





DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat DIN-DVGW type examination certificate

NW-6215BS5030

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Vertreiber distributor

AIRVALVE Flow Control GmbH

Gutenbergweg 33, D-59519 Möhnesee

Produktart product category

Armaturen für die Wasserversorgung: Be- und Entlüftungsventile für die

Trinkwasserversorgung (6215)

Produktbezeichnung product description

Be- und Entlüftungsventile für die Trinkwasserversorgung

Modell model

D-(040/050/060/070), S-050

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 2200482/16714/5 vom 14.07.2022 (OFM)

Baumusterprüfung: 416.375-1 vom 22.10.2015 (OFM) Baumusterprüfung: 404.651-2 vom 19.12.2011 (OFM)

UBA-Leitlinie/BWGL: Z-347539-21-Hy203 vom 23.07,2021 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000)

DIN EN 1074-4 (01.10.2000) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

22.02.2028 / 23-0067-WNR

Political

01.02.2023 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Тур	Technische Daten	Bemerkungen
type	technical data	remarks
Familie D-0, S-0	Nennweite: DN 15	
Familie D-0, S-0	Nennweite: DN 20	
Familie D-0, S-0	Nennweite: DN 25	
Familie D-0	Nennweite: DN 50	
Familie D-0	Nennweite: DN 75	
Familie D-0	Nennweite: DN 80	
Familie D-0	Nennweite: DN 100	
Familie D-0	Nennweite: DN 150	
Familie D-0	Nennweite: DN 200	
Familie D-0	Nennweite: DN 250	
Familie D-0	Nennweite: DN 300	

Ausführungsvariante	Erläuterungen	
type variation	explanations	
Familie D-040	selbsttätiges 3-Wege Be- und Entlüftungsventil; PN16; Nennweiten: DN 15 bis DN 200;	
	Ausführungen: D-040, D-040-C, DT-040, D-090, D-093, D-096, D-43, D-46	
Familie D-050	selbsttätiges 3-Wege Be- und Entlüftungsventil; PN16; Nennweiten: DN 50 bis DN 250;	
	Ausführungen: D-050, D-050-C, D-052, D-015, K-010, K-012, K-014, K-016	
Familie D-060	selbsttätiges Belüftungsventil; PN 16; Nennweiten: DN 50 bis DN 250	
Familie D-070	selbsttätiges 3-Wege Be- und Entlüftungsventil; PN16;	
	Nennweiten: DN 50 und DN 80 bis DN 300	
Familie S-050	selbsttätiges Belüftungsventil; PN16; Nennweiten: DN 15 bis DN 25	
Familie D-040	Ausführungen: D-040-B, D-040-VA, D-040-C, D-040-Mini, DT-040-Micro, D-090, D-43, D-46	
Familie D-050	Ausführungen: D-050, D-050-C, D-052, K-010, K-012, K-014, K-016	
Familie D-060	Ausführungen: D-060, D-060-C, D-060-HF, D-060-NS, K-060, K-062, K-062-HF, D-062	
Familie D-070	Ausführungen: D-070, D-070-M1, D-070-I, D-070-P, D-070-P M1, D-070-P M2	
Familie S-050	Ausführungen: S-050, S-050-C, S-052, S-012, S-014, S-016	

